

Справка-описание объекта отчуждения:

неэксплуатируемого производственного предприятия (ранее – ЧУП «Скидельский производственно-пищевой комбинат Гродненского облпотребсоюза»), расположенного по адресу: Гродненская обл., г.Скидель, ул. Интернациональная, 58

Фотография объекта	Характеристики объекта																														
	<p>1. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16337, площадью 1 675,8 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание административно-хозяйственное, наименование–административное, швейный цех, проходная, весовая.</p> <table border="1" data-bbox="1133 831 2089 1450"> <tbody> <tr> <td>Год постройки</td> <td>1970</td> </tr> <tr> <td>Площадь застройки</td> <td>1 048 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Объем здания</td> <td>7424 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Общая площадь здания</td> <td>1 675 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Нормируемая площадь</td> <td>1 148,4 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Материал стен</td> <td>кирпич</td> </tr> <tr> <td>Физический износ</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Учрежденческая</td> <td>295,7 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Складские помещения</td> <td>86,4 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Швейный цех</td> <td>665,2 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Прочая</td> <td>293,7 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Подвал</td> <td>134,9 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>ККП</td> <td>58,7 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Весовая</td> <td>73,8 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Раскройный цех</td> <td>55,0 м.кв.</td> </tr> </tbody> </table>	Год постройки	1970	Площадь застройки	1 048 м.кв.	Объем здания	7424 м.кв.	Общая площадь здания	1 675 м.кв.	Нормируемая площадь	1 148,4 м.кв.	Материал стен	кирпич	Физический износ	30%	Учрежденческая	295,7 м.кв.	Складские помещения	86,4 м.кв.	Швейный цех	665,2 м.кв.	Прочая	293,7 м.кв.	Подвал	134,9 м.кв.	ККП	58,7 м.кв.	Весовая	73,8 м.кв.	Раскройный цех	55,0 м.кв.
	Год постройки	1970																													
	Площадь застройки	1 048 м.кв.																													
	Объем здания	7424 м.кв.																													
	Общая площадь здания	1 675 м.кв.																													
	Нормируемая площадь	1 148,4 м.кв.																													
	Материал стен	кирпич																													
	Физический износ	30%																													
	Учрежденческая	295,7 м.кв.																													
	Складские помещения	86,4 м.кв.																													
	Швейный цех	665,2 м.кв.																													
	Прочая	293,7 м.кв.																													
	Подвал	134,9 м.кв.																													
	ККП	58,7 м.кв.																													
Весовая	73,8 м.кв.																														
Раскройный цех	55,0 м.кв.																														

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	Тен.навес	12,4 м.кв.
	Фундамент	бутобетон
	Наружные, внутренние кап.стены	кирпич, обл.плиткой
	Перегородки	кирпичные
	чердачные	ж/бет.плиты
	междуэтажные	ж/бет.плиты
	Крыша	совмещенная рулонная
	Полы	дощатые, плитка, мозаичные
	Проемы оконные	двойные
	Проемы дверные	одно и двухпольные
	Отделочные работы (стен)	обл.плиткой
	Внутренняя отделка	побелка, покраска, общ.вагонкой, штукатурка
	Отопление	стальные трубы
	Электроснабжение	скрытая проводка
	Водопровод	стальные трубы
	Канализация	чугунные трубы
Горячее водоснабжение	стальные трубы	
Вентиляция	приточно-вытяжная	
Телефон	каблировка	
<p>Принадлежности: Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34627, протяженностью 198,3 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение– сооружение неустановленного назначения, наименование–водопровод хозпитьевой.</p>		

Фотография объекта	Характеристики объекта
	<p> Год постройки: 1998. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34612, протяженностью 246,6 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение—сооружение специализированное энергетики, наименование—наружные сети электроснабжения 0,4 кВ. </p> <p> Год постройки: 1970. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34622, протяженностью 31,2 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—сеть бытовой канализации (безнапорная). </p> <p> Год постройки: 1970. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34630, протяженностью 199,3 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—наружные сети связи. </p> <p> Год постройки: 1970 </p>

Фотография объекта	Характеристики объекта																																												
	<p>2. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-9103, площадью 648,6 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание специализированное коммунального хозяйства, наименование–здание котельной.</p> <table border="1" data-bbox="1133 555 2087 1463"> <tbody> <tr> <td>Год постройки</td> <td>1998</td> </tr> <tr> <td>Площадь застройки</td> <td>519 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Объем здания</td> <td>3 605 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Общая площадь здания</td> <td>648,6 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Нормируемая площадь</td> <td>554,8 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Материал стен</td> <td>кирпич</td> </tr> <tr> <td>Физический износ</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Котельная</td> <td>332,0 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>2-ой свет</td> <td>144,0 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Станция обезжелезования</td> <td>26,4 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Электрощитовая</td> <td>18,1 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Венткамера</td> <td>12,5 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Лаборатория</td> <td>15,2 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Кабинет</td> <td>16,6 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Душевая</td> <td>5,1 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Санузел</td> <td>3,7 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Коридор, тамбур</td> <td>30,3 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Лестницы</td> <td>9,6 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Балкон</td> <td>1,0 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Лит «1» навес</td> <td>0,7 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Фундамент</td> <td>бетонный</td> </tr> <tr> <td>Наружные, внутренние</td> <td>кирпич</td> </tr> </tbody> </table>	Год постройки	1998	Площадь застройки	519 м.кв.	Объем здания	3 605 м.кв.	Общая площадь здания	648,6 м.кв.	Нормируемая площадь	554,8 м.кв.	Материал стен	кирпич	Физический износ	10%	Котельная	332,0 м.кв.	2-ой свет	144,0 м.кв.	Станция обезжелезования	26,4 м.кв.	Электрощитовая	18,1 м.кв.	Венткамера	12,5 м.кв.	Лаборатория	15,2 м.кв.	Кабинет	16,6 м.кв.	Душевая	5,1 м.кв.	Санузел	3,7 м.кв.	Коридор, тамбур	30,3 м.кв.	Лестницы	9,6 м.кв.	Балкон	1,0 м.кв.	Лит «1» навес	0,7 м.кв.	Фундамент	бетонный	Наружные, внутренние	кирпич
	Год постройки	1998																																											
Площадь застройки	519 м.кв.																																												
Объем здания	3 605 м.кв.																																												
Общая площадь здания	648,6 м.кв.																																												
Нормируемая площадь	554,8 м.кв.																																												
Материал стен	кирпич																																												
Физический износ	10%																																												
Котельная	332,0 м.кв.																																												
2-ой свет	144,0 м.кв.																																												
Станция обезжелезования	26,4 м.кв.																																												
Электрощитовая	18,1 м.кв.																																												
Венткамера	12,5 м.кв.																																												
Лаборатория	15,2 м.кв.																																												
Кабинет	16,6 м.кв.																																												
Душевая	5,1 м.кв.																																												
Санузел	3,7 м.кв.																																												
Коридор, тамбур	30,3 м.кв.																																												
Лестницы	9,6 м.кв.																																												
Балкон	1,0 м.кв.																																												
Лит «1» навес	0,7 м.кв.																																												
Фундамент	бетонный																																												
Наружные, внутренние	кирпич																																												

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	кап.стены	
	Перегородки	кирпичные
	чердачные	ж/бет.плиты
	междуэтажные	ж/бет.плиты
	Крыша	совмещенная рулонная
	Полы	бетонные
	Проемы оконные	Двойные, стеклоблоки
	Проемы дверные	однопольные
	Внутренняя отделка	оштукатурено, окрашено
	Отопление	водяное
	Электроснабжение	проводка
	Водопровод	мет.трубы
	Канализация	мет.трубы
	Горячее водоснабжение	мет.трубы
	Вентиляция	приточно-вытяжная
Телефон	каблировка	
<p>Принадлежности: Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16976, протяженностью 319,2 м.п., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение–сооружение неустановленного назначения, наименование–паропровод. Год прокладки: 1998. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16975, протяженностью 469,2 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н.,</p>		

Фотография объекта	Характеристики объекта
	<p>г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—тепловая сеть.</p> <p>Год постройки: 1979.</p> <p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16973, протяженностью 777,8 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—газораспределительная сеть.</p> <p>Год постройки: 1998.</p> <p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34631, протяженностью 179,5 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58В. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—наружные сети связи.</p> <p>Год постройки: 1998.</p> <p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34623, протяженностью 246,8 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58В. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—сеть бытовой канализации (безнапорная).</p> <p>Год постройки: 1998</p>

Фотография объекта	Характеристики объекта
	<p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34607, протяженностью 133,9 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58В. Назначение– сооружение специализированное энергетики, наименование–наружные сети электроснабжения 0,4 кВ.</p> <p>Год постройки: 1998.</p> <p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34626, протяженностью 223,3 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58В. Назначение– сооружение неустановленного назначения, наименование–водопровод хозпитьевой</p>

Фотография объекта	Характеристики объекта																																										
	<p>3. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16847, площадью 1 501,9 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание неустановленного назначения, наименование– здание пищевого цеха базы, складов, котельной.</p> <table border="1" data-bbox="1131 555 2085 1461"> <tbody> <tr> <td>Год постройки</td> <td>1951</td> </tr> <tr> <td>Количество этаже</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Количество подземных этажей</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Площадь застройки</td> <td>1 713 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Объем здания</td> <td>8 025 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Общая площадь здания</td> <td>1 501,9 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Нормируемая площадь</td> <td>1 071,0 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Материал стен</td> <td>Кирпич</td> </tr> <tr> <td>Год постройки</td> <td>1951</td> </tr> <tr> <td>Физический износ</td> <td>36%</td> </tr> <tr> <td>Учрежденческие помещения</td> <td>39,6 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Цеха</td> <td>580,4 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Упаковка</td> <td>147,8 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Складские</td> <td>257,2 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Подвал</td> <td>46,0 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Насосная</td> <td>88,6 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Котельная</td> <td>158,1 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Коридоры</td> <td>38,1 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Санузлы, душевые</td> <td>29,4 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Прочая</td> <td>11,6 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Гардероб, бытовые</td> <td>65,1 м.кв.</td> </tr> </tbody> </table>	Год постройки	1951	Количество этаже	1	Количество подземных этажей	1	Площадь застройки	1 713 м.кв.	Объем здания	8 025 м.кв.	Общая площадь здания	1 501,9 м.кв.	Нормируемая площадь	1 071,0 м.кв.	Материал стен	Кирпич	Год постройки	1951	Физический износ	36%	Учрежденческие помещения	39,6 м.кв.	Цеха	580,4 м.кв.	Упаковка	147,8 м.кв.	Складские	257,2 м.кв.	Подвал	46,0 м.кв.	Насосная	88,6 м.кв.	Котельная	158,1 м.кв.	Коридоры	38,1 м.кв.	Санузлы, душевые	29,4 м.кв.	Прочая	11,6 м.кв.	Гардероб, бытовые	65,1 м.кв.
	Год постройки	1951																																									
Количество этаже	1																																										
Количество подземных этажей	1																																										
Площадь застройки	1 713 м.кв.																																										
Объем здания	8 025 м.кв.																																										
Общая площадь здания	1 501,9 м.кв.																																										
Нормируемая площадь	1 071,0 м.кв.																																										
Материал стен	Кирпич																																										
Год постройки	1951																																										
Физический износ	36%																																										
Учрежденческие помещения	39,6 м.кв.																																										
Цеха	580,4 м.кв.																																										
Упаковка	147,8 м.кв.																																										
Складские	257,2 м.кв.																																										
Подвал	46,0 м.кв.																																										
Насосная	88,6 м.кв.																																										
Котельная	158,1 м.кв.																																										
Коридоры	38,1 м.кв.																																										
Санузлы, душевые	29,4 м.кв.																																										
Прочая	11,6 м.кв.																																										
Гардероб, бытовые	65,1 м.кв.																																										

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	помещения	
	Холодные пристройки	24,6 м.кв.
	Фундамент	бутобетонный
	Наружные, внутренние кап.стены	кирпичные
	Перегородки	кирпичные
	чердачные	ж/бет.плиты
	междуэтажные	нет
	Подвальные	нет
	Крыша	металлочерепица
	Полы	бетонные
	Проемы оконные	двойные, стеклоблоки
	Проемы дверные	одно-двупольные
	Отделочные работы стен	обшивка сайдингом 24%
	Внутренняя отделка	штукатурка, покраска, облицовка
	Отопление	Стальные трубы
	Электроснабжение	проводка
	Водопровод	Да
	Канализация	Да
	Горячее водоснабжение	нет
	Ванные (души)	нет
	Газоснабжение	нет
	Напольные электроплиты	нет
Вентиляция	естественная	
Радио	нет	
Телевидение	нет	
Телефон	нет	
Мусоропровод	нет	

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	Лифты	нет
	<p>Принадлежности: Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34625, протяженностью 203,4 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/6. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—сеть бытовой канализации (безнапорная). Год постройки: 1953.</p> <p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34609, протяженностью 137,7 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/6. Назначение—сооружение специализированное энергетики, наименование—наружные сети электроснабжения 0,4 Кв. Год постройки: 1955.</p> <p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34629, протяженностью 14,0 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/6. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—водопровод хозпитьевой. Год постройки: 1953</p>	

Фотография объекта	Характеристики объекта																																										
	<p>4. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-636, площадью 988,2 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание специализированное для производств продуктов питания, включая напитки, и табака, наименование– напиточный цех.</p> <table border="1" data-bbox="1133 600 2089 1466"> <tbody> <tr> <td>Год постройки</td> <td>1951</td> </tr> <tr> <td>Количество этаже</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Количество подземных этажей</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Площадь застройки</td> <td>1 141 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Объем здания</td> <td>4 190 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Общая площадь здания</td> <td>988,2 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Нормируемая площадь</td> <td>764,2 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Материал стен</td> <td>Кирпич</td> </tr> <tr> <td>Год постройки</td> <td>1985</td> </tr> <tr> <td>Физический износ</td> <td>16%</td> </tr> <tr> <td>Кабинеты</td> <td>9,8 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Цеха</td> <td>391,7 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Лаборатория</td> <td>77 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Складские помещения</td> <td>285,7 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Прочая</td> <td>73,5 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Антресоль</td> <td>16,1 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Компрессорная</td> <td>84,3 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Электрощитовая</td> <td>21,3 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Лит-11 навес</td> <td>26,8 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Фундамент</td> <td>бетонный</td> </tr> <tr> <td>Наружные, внутренние</td> <td>кирпичные</td> </tr> </tbody> </table>	Год постройки	1951	Количество этаже	1	Количество подземных этажей	-	Площадь застройки	1 141 м.кв.	Объем здания	4 190 м.кв.	Общая площадь здания	988,2 м.кв.	Нормируемая площадь	764,2 м.кв.	Материал стен	Кирпич	Год постройки	1985	Физический износ	16%	Кабинеты	9,8 м.кв.	Цеха	391,7 м.кв.	Лаборатория	77 м.кв.	Складские помещения	285,7 м.кв.	Прочая	73,5 м.кв.	Антресоль	16,1 м.кв.	Компрессорная	84,3 м.кв.	Электрощитовая	21,3 м.кв.	Лит-11 навес	26,8 м.кв.	Фундамент	бетонный	Наружные, внутренние	кирпичные
	Год постройки	1951																																									
Количество этаже	1																																										
Количество подземных этажей	-																																										
Площадь застройки	1 141 м.кв.																																										
Объем здания	4 190 м.кв.																																										
Общая площадь здания	988,2 м.кв.																																										
Нормируемая площадь	764,2 м.кв.																																										
Материал стен	Кирпич																																										
Год постройки	1985																																										
Физический износ	16%																																										
Кабинеты	9,8 м.кв.																																										
Цеха	391,7 м.кв.																																										
Лаборатория	77 м.кв.																																										
Складские помещения	285,7 м.кв.																																										
Прочая	73,5 м.кв.																																										
Антресоль	16,1 м.кв.																																										
Компрессорная	84,3 м.кв.																																										
Электрощитовая	21,3 м.кв.																																										
Лит-11 навес	26,8 м.кв.																																										
Фундамент	бетонный																																										
Наружные, внутренние	кирпичные																																										

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	капитальные стены	
	Перегородки	кирпичные
	чердачные	ж/бет.плиты
	междуэтажные	нет
	Подвальные	нет
	Крыша	совмещенная рулонная
	Полы	бетонные, плитка
	Проемы оконные	двойные
	Проемы дверные	одно-двупольные
	Отделочные работы стен	нет
	Внутренняя отделка	облицовка плиткой, окраска
	Отопление	да
	Электроснабжение	проводка
	Водопровод	да
	Канализация	да
	Горячее водоснабжение	да
	Ванные (души)	нет
	Газоснабжение	нет
	Напольные электроплиты	нет
	Вентиляция	естественная
Радио	нет	
Телевидение	нет	
Телефон	да	
Мусоропровод	нет	
Лифты	нет	
Прочие работы (бет.отмостка)	да	
<p align="center">Принадлежности: Капитальное строение с инвентарным номером</p>		

Фотография объекта	Характеристики объекта
	<p>401/С-34620, протяженностью 44,0 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/3. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—сеть бытовой канализации (безнапорная).</p> <p>Год постройки: 1985.</p> <p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34614, протяженностью 166,1 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/3. Назначение—сооружение специализированное энергетики, наименование—наружные сети электроснабжения 0,4 кВ.</p> <p>Год постройки: 1985.</p> <p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34628, протяженностью 58,3 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/3. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—водопровод хозпитьевой.</p> <p>Год постройки: 1953</p>

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	<p>5. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16328, площадью 580,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание многофункциональное, наименование – токарный цех, клуб.</p>	
	Год постройки	1970
	Площадь застройки	679 м.кв.
	Объем здания	2 943 м.куб.
	Общая площадь здания	580 м.кв.
	Материал стен	кирпич
	Физический износ	38%
	Клуб	402 м.кв.
	Токарный цех	178 м.кв.
	Фундамент	бутобетон
	Наружные, внутренние кап.стены	кирпичные
	Перегородки чердачные	кирпичные оштукатуренные деревянные
	Крыша	шиферная
	Полы	бетонные
	Проемы оконные	двойные
	Проемы дверные	одно и двухпольные
	Наружная отделка	побелка
	Внутренняя отделка	побелка, окраска, штукатурка
	Водопровод	-
	Электроосвещение	открытая проводка

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	Вентиляция	естественная
	Разные работы	бетон, отмостки
	<p>Принадлежности: Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34611, протяженностью 9,7 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Д. Назначение—сооружение специализированное энергетики, наименование—наружные сети электроснабжения 0,4 кВ. Год постройки: 1979.</p> <p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34633, протяженностью 78,0 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Д. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—благоустройство территории. Год постройки: 1979.</p> <p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34688, протяженностью 110,3 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Д. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—ограждение. Год постройки: 1970</p>	

Фотография объекта	Характеристики объекта
	

Фотография объекта	Характеристики объекта																																								
	<p>6. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16330, площадью 1 379,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание неустановленного назначения, наименование – цех торгового оборудования.</p> <table border="1" data-bbox="1133 555 2087 1461"> <tbody> <tr> <td>Год постройки</td> <td>1979</td> </tr> <tr> <td>Площадь застройки</td> <td>1 447 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Объем здания</td> <td>9 550 м.куб.</td> </tr> <tr> <td>Общая площадь здания</td> <td>1 379 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Площадь нежилых помещений</td> <td>1 317 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Материал стен</td> <td>ж/б плиты, кирпич</td> </tr> <tr> <td>Физический износ</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>Учрежденческая</td> <td>66 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Цеха</td> <td>1 129 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Камера</td> <td>40 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Прочая</td> <td>45 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Сварочная</td> <td>23 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Фундамент</td> <td>бутобетон</td> </tr> <tr> <td>Наружные, внутр. капит.стены</td> <td>кирпичные, ж/бетонные панели</td> </tr> <tr> <td>Перегородки</td> <td>кирпичные</td> </tr> <tr> <td>чердачные</td> <td>деревянные</td> </tr> <tr> <td>Крыша</td> <td>шиферная</td> </tr> <tr> <td>Полы</td> <td>Бетонные, дсп</td> </tr> <tr> <td>Проемы оконные</td> <td>двойные, одинарные</td> </tr> <tr> <td>Проемы дверные</td> <td>однопольные, деревянные ворота</td> </tr> </tbody> </table>	Год постройки	1979	Площадь застройки	1 447 м.кв.	Объем здания	9 550 м.куб.	Общая площадь здания	1 379 м.кв.	Площадь нежилых помещений	1 317 м.кв.	Материал стен	ж/б плиты, кирпич	Физический износ	12%	Учрежденческая	66 м.кв.	Цеха	1 129 м.кв.	Камера	40 м.кв.	Прочая	45 м.кв.	Сварочная	23 м.кв.	Фундамент	бутобетон	Наружные, внутр. капит.стены	кирпичные, ж/бетонные панели	Перегородки	кирпичные	чердачные	деревянные	Крыша	шиферная	Полы	Бетонные, дсп	Проемы оконные	двойные, одинарные	Проемы дверные	однопольные, деревянные ворота
	Год постройки	1979																																							
Площадь застройки	1 447 м.кв.																																								
Объем здания	9 550 м.куб.																																								
Общая площадь здания	1 379 м.кв.																																								
Площадь нежилых помещений	1 317 м.кв.																																								
Материал стен	ж/б плиты, кирпич																																								
Физический износ	12%																																								
Учрежденческая	66 м.кв.																																								
Цеха	1 129 м.кв.																																								
Камера	40 м.кв.																																								
Прочая	45 м.кв.																																								
Сварочная	23 м.кв.																																								
Фундамент	бутобетон																																								
Наружные, внутр. капит.стены	кирпичные, ж/бетонные панели																																								
Перегородки	кирпичные																																								
чердачные	деревянные																																								
Крыша	шиферная																																								
Полы	Бетонные, дсп																																								
Проемы оконные	двойные, одинарные																																								
Проемы дверные	однопольные, деревянные ворота																																								

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	Наружная отделка	Побелка, окраска
	Внутренняя отделка	побелка, окраска
	Водопровод	-
	Электроосвещение	открытая, скрытая проводка
	Вентиляция	естественная
	Разные работы	бетон, отмостки
	<p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34689, протяженностью 43,6 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58А. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—ограждение.</p> <p>Год постройки: 1970.</p>	
<p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34619, протяженностью 53,1 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58А. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—сеть бытовой канализации (безнапорная).</p> <p>Год постройки: 1979.</p>		
<p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34610, протяженностью 242,9 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58А. Назначение—сооружение специализированное энергетики,</p>		

Фотография объекта	Характеристики объекта
	<p>наименование—наружные сети электроснабжения 0,4 кВ.</p> <p>Год постройки: 1979.</p> <p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34634, протяженностью 1 178,0 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58А. Назначение—сооружение не установленного назначения, наименование—благоустройство территории.</p> <p>Год постройки: 1979</p>

Фотография объекта	Характеристики объекта		
	<p>7. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16331, площадью 274,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание неустановленного назначения, наименование– карамельный цех.</p>		
	<table border="1"> <tr> <td>Год постройки</td> <td>1951</td> </tr> </table>	Год постройки	1951
	Год постройки	1951	
	<table border="1"> <tr> <td>Число этажей</td> <td>1</td> </tr> </table>	Число этажей	1
	Число этажей	1	
	<table border="1"> <tr> <td>Площадь застройки</td> <td>322 м.кв.</td> </tr> </table>	Площадь застройки	322 м.кв.
	Площадь застройки	322 м.кв.	
	<table border="1"> <tr> <td>Объем здания</td> <td>1 068 м.куб.</td> </tr> </table>	Объем здания	1 068 м.куб.
	Объем здания	1 068 м.куб.	
	<table border="1"> <tr> <td>Общая площадь здания</td> <td>274 м.кв.</td> </tr> </table>	Общая площадь здания	274 м.кв.
	Общая площадь здания	274 м.кв.	
	<table border="1"> <tr> <td>Площадь нежилых помещений</td> <td>274</td> </tr> </table>	Площадь нежилых помещений	274
	Площадь нежилых помещений	274	
	<table border="1"> <tr> <td>Материал стен</td> <td>ж/б блоки</td> </tr> </table>	Материал стен	ж/б блоки
	Материал стен	ж/б блоки	
<table border="1"> <tr> <td>Физический износ</td> <td>31%</td> </tr> </table>	Физический износ	31%	
Физический износ	31%		
<table border="1"> <tr> <td>Производственные</td> <td>137 м.кв.</td> </tr> </table>	Производственные	137 м.кв.	
Производственные	137 м.кв.		
<table border="1"> <tr> <td>Творческая мастерская</td> <td>57 м.кв.</td> </tr> </table>	Творческая мастерская	57 м.кв.	
Творческая мастерская	57 м.кв.		
<table border="1"> <tr> <td>Гаражи</td> <td>49 м.кв.</td> </tr> </table>	Гаражи	49 м.кв.	
Гаражи	49 м.кв.		
<table border="1"> <tr> <td>Складская</td> <td>31 м.кв.</td> </tr> </table>	Складская	31 м.кв.	
Складская	31 м.кв.		
<table border="1"> <tr> <td>Фундамент</td> <td>бутобетонный</td> </tr> </table>	Фундамент	бутобетонный	
Фундамент	бутобетонный		
<table border="1"> <tr> <td>Наружные, внутренние кап.стены</td> <td>ж/б блоки</td> </tr> </table>	Наружные, внутренние кап.стены	ж/б блоки	
Наружные, внутренние кап.стены	ж/б блоки		
<table border="1"> <tr> <td>Перегородки</td> <td>кирпичные оштукатуренные</td> </tr> </table>	Перегородки	кирпичные оштукатуренные	
Перегородки	кирпичные оштукатуренные		
<table border="1"> <tr> <td>чердачные</td> <td>ж/б плиты</td> </tr> </table>	чердачные	ж/б плиты	
чердачные	ж/б плиты		
<table border="1"> <tr> <td>Крыша</td> <td>совмещенная рулонная</td> </tr> </table>	Крыша	совмещенная рулонная	
Крыша	совмещенная рулонная		
<table border="1"> <tr> <td>Полы</td> <td>плитка, бетонные</td> </tr> </table>	Полы	плитка, бетонные	
Полы	плитка, бетонные		
<table border="1"> <tr> <td>Проемы оконные</td> <td>двойные</td> </tr> </table>	Проемы оконные	двойные	
Проемы оконные	двойные		
<table border="1"> <tr> <td>Проемы дверные</td> <td>одно и двухпольные</td> </tr> </table>	Проемы дверные	одно и двухпольные	
Проемы дверные	одно и двухпольные		

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	Наружная отделка	побелка, окраска
	Внутренняя отделка	побелка, окраска, обл. плиткой
	Центральное отопление	стальные трубы
	Водопровод	стальные трубы
	Электроосвещение	скрытая проводка
	Вентиляция	естественная
	Канализация	чугунные трубы
	Разные работы	бетон, отмостки
	<p data-bbox="1205 655 1534 697">Принадлежности:</p> <p data-bbox="1126 703 2078 1016">Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34613, протяженностью 61,5 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Б. Назначение— сооружение специализированное энергетике, наименование—наружные сети электроснабжения 0,4 кВ.</p> <p data-bbox="1205 1023 1572 1064">Год постройки: 1955.</p> <p data-bbox="1126 1070 2085 1342">Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34636, протяженностью 776,0 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Б. Назначение— сооружение неустановленного назначения, наименование—благоустройство территории.</p> <p data-bbox="1205 1348 1572 1390">Год постройки: 1979.</p> <p data-bbox="1205 1396 2020 1437">Капитальное строение с инвентарным номером</p>	

Фотография объекта	Характеристики объекта																												
	<p>401/С-34691, протяженностью 47,8 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Б. Назначение— сооружение неустановленного назначения, наименование—ограждение.</p> <p>Год постройки: 1970</p>																												
	<p>8. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16527, площадью 234,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание неустановленного назначения, наименование— плодоконсервный цех.</p> <table border="1" data-bbox="1131 831 2085 1450"> <tbody> <tr> <td>Год постройки</td> <td>1951</td> </tr> <tr> <td>Количество этаже</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Количество подземных этажей</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Площадь застройки</td> <td>262 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Объем здания</td> <td>1 284 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Общая площадь здания</td> <td>233,7 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Нормируемая площадь</td> <td>233,7 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Материал стен</td> <td>кирпич</td> </tr> <tr> <td>Год постройки</td> <td>1985</td> </tr> <tr> <td>Физический износ</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>Заготовительный цех</td> <td>174,0 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Чаны</td> <td>59,7 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Фундамент</td> <td>бутобетонный</td> </tr> <tr> <td>Наружные, внутренние кап.стены</td> <td>кирпичные</td> </tr> </tbody> </table>	Год постройки	1951	Количество этаже	1	Количество подземных этажей	-	Площадь застройки	262 м.кв.	Объем здания	1 284 м.кв.	Общая площадь здания	233,7 м.кв.	Нормируемая площадь	233,7 м.кв.	Материал стен	кирпич	Год постройки	1985	Физический износ	23%	Заготовительный цех	174,0 м.кв.	Чаны	59,7 м.кв.	Фундамент	бутобетонный	Наружные, внутренние кап.стены	кирпичные
Год постройки	1951																												
Количество этаже	1																												
Количество подземных этажей	-																												
Площадь застройки	262 м.кв.																												
Объем здания	1 284 м.кв.																												
Общая площадь здания	233,7 м.кв.																												
Нормируемая площадь	233,7 м.кв.																												
Материал стен	кирпич																												
Год постройки	1985																												
Физический износ	23%																												
Заготовительный цех	174,0 м.кв.																												
Чаны	59,7 м.кв.																												
Фундамент	бутобетонный																												
Наружные, внутренние кап.стены	кирпичные																												

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	Перегородки	нет
	чердачные	ж/бет.плиты, подшито жестью
	междуэтажные	нет
	Подвальные	нет
	Крыша	совмещенная рулонная
	Полы	бетонные
	Проемы оконные	двойные
	Проемы дверные	двупольные
	Отделочные работы стен	нет
	Внутренняя отделка	простая
	Отопление	нет
	Электроснабжение	проводка
	Водопровод	да
	Канализация	да
	Горячее водоснабжение	нет
	Ванные (души)	нет
	Газоснабжение	нет
	Напольные электроплиты	нет
	Вентиляция	естественная
	Радио	нет
	Телевидение	нет
	Телефон	да
Мусоропровод	нет	
Лифты	нет	
Прочие работы (бет.отмостка)	да	
<p align="center">Принадлежности: Капитальное строение с инвентарным номером</p>		

Фотография объекта	Характеристики объекта
	<p>401/С-34637, протяженностью 438,0 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Ж. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—благоустройство территории.</p> <p>Год постройки: 1979.</p> <p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34692, протяженностью 101,0 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Ж. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—ограждение.</p> <p>Год постройки: 1970</p>

Фотография объекта	Характеристики объекта																																						
	<p>9. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16336, площадью 444,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание специализированное складов, наименование– складское,.</p>																																						
	<table border="1"> <tr><td>Год постройки</td><td>-</td></tr> <tr><td>Число этажей</td><td>1</td></tr> <tr><td>Площадь застройки</td><td>450 м.кв.</td></tr> <tr><td>Объем здания</td><td>1 710 м.куб.</td></tr> <tr><td>Общая площадь здания</td><td>444 м.кв.</td></tr> <tr><td>Площадь нежилых помещений</td><td>444</td></tr> <tr><td>Материал стен</td><td>металлический каркас, обшитый жестью</td></tr> <tr><td>Физический износ</td><td>17%</td></tr> <tr><td>Складская</td><td>444 м.кв.</td></tr> <tr><td>Фундамент</td><td>бутобетонный</td></tr> <tr><td>Наружные, внутренние кап. стены</td><td>металлический каркас, обшитый жестью</td></tr> <tr><td>Перегородки чердачные</td><td>-</td></tr> <tr><td>Крыша</td><td>2-ухскатная шиферная</td></tr> <tr><td>Полы</td><td>бетонные</td></tr> <tr><td>Проемы оконные</td><td>-</td></tr> <tr><td>Проемы дверные</td><td>металлические ворота</td></tr> <tr><td>Наружная отделка</td><td>окраска</td></tr> <tr><td>Внутренняя отделка</td><td>окраска</td></tr> <tr><td>Центральное отопление</td><td>-</td></tr> </table>	Год постройки	-	Число этажей	1	Площадь застройки	450 м.кв.	Объем здания	1 710 м.куб.	Общая площадь здания	444 м.кв.	Площадь нежилых помещений	444	Материал стен	металлический каркас, обшитый жестью	Физический износ	17%	Складская	444 м.кв.	Фундамент	бутобетонный	Наружные, внутренние кап. стены	металлический каркас, обшитый жестью	Перегородки чердачные	-	Крыша	2-ухскатная шиферная	Полы	бетонные	Проемы оконные	-	Проемы дверные	металлические ворота	Наружная отделка	окраска	Внутренняя отделка	окраска	Центральное отопление	-
Год постройки	-																																						
Число этажей	1																																						
Площадь застройки	450 м.кв.																																						
Объем здания	1 710 м.куб.																																						
Общая площадь здания	444 м.кв.																																						
Площадь нежилых помещений	444																																						
Материал стен	металлический каркас, обшитый жестью																																						
Физический износ	17%																																						
Складская	444 м.кв.																																						
Фундамент	бутобетонный																																						
Наружные, внутренние кап. стены	металлический каркас, обшитый жестью																																						
Перегородки чердачные	-																																						
Крыша	2-ухскатная шиферная																																						
Полы	бетонные																																						
Проемы оконные	-																																						
Проемы дверные	металлические ворота																																						
Наружная отделка	окраска																																						
Внутренняя отделка	окраска																																						
Центральное отопление	-																																						

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	Водопровод	-
	Электроосвещение	открытая проводка
	Вентиляция	естественная
	Канализация	-
	Разные работы	бетон, отмостки
	<p>Принадлежности: Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34694, протяженностью 41,8 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58К. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—ограждение. Год постройки: 1970.</p> <p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34616, протяженностью 89,3 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58К. Назначение—сооружение специализированное энергетики, наименование—наружные сети электроснабжения 0,4 кВ. Год постройки: 1955</p>	

Фотография объекта	Характеристики объекта
	<p>10. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16750, площадью 0,2 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание специализированное водохозяйственного назначения, наименование - водонапорная башня. Год постройки: 2002.</p> <p>Принадлежности: Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34693, протяженностью 84,2 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Г. Назначение– сооружение неустановленного назначения, наименование–ограждение. Год постройки: 1970.</p> <p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34618, протяженностью 120,6 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Г. Назначение– сооружение специализированное энергетики, наименование–наружные сети электроснабжения 0,4 кВ. Год постройки: 1998</p>

Фотография объекта	Характеристики объекта
	

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	<p>11. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16748, площадью 307,4 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад.</p>	
	Количество этаже	1
	Количество подземных этажей	-
	Площадь застройки	311 м.кв.
	Объем здания	1 120 м.кв.
	Общая площадь здания	307,4 м.кв.
	Нормируемая площадь	307,4 м.кв.
	Материал стен	металлическая сетка
	Год постройки	1951
	Физический износ	40%
	Складские помещения	307,4 м.кв.
	Фундамент	бетонный
	Наружные, внутренние капитальные стены	металлический каркас обшит металлической сеткой
	Перегородки	нет
	чердачные	нет
междуэтажные	нет	
Подвальные	нет	
Крыша	асбестоцементные листы	
Полы	бетонные	
Проемы оконные	нет	

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	Проемы дверные	двойные ворота из металлической сетки
	Отделочные работы стен	нет
	Внутренняя отделка	простая
	Отопление	нет
	Электроснабжение	нет
	Водопровод	нет
	Канализация	нет
	Горячее водоснабжение	нет
	Ванные (души)	нет
	Газоснабжение	нет
	Напольные электроплиты	нет
	Вентиляция	естественная
	Радио	нет
	Телевидение	нет
	Телефон	нет
	Мусоропровод	нет
Лифты	нет	
Прочие работы (бет.отмостка)	нет	

Фотография объекта	Характеристики объекта
	

Фотография объекта	Характеристики объекта
	

Фотография объекта	Характеристики объекта																																								
	<p>12. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16334, площадью 383,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материального снабжения, хранилищ, наименование – склад-овощехранилище.</p> <table border="1" data-bbox="1133 600 2087 1465"> <tbody> <tr> <td>Год постройки</td> <td>1951</td> </tr> <tr> <td>Число этажей</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Площадь застройки</td> <td>469 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Объем здания</td> <td>1 529 м.куб.</td> </tr> <tr> <td>Общая площадь здания</td> <td>383 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Площадь нежилых помещений</td> <td>383 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Материал стен</td> <td>кирпич</td> </tr> <tr> <td>Физический износ</td> <td>32%</td> </tr> <tr> <td>Складская</td> <td>383 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Фундамент</td> <td>бутобетонный</td> </tr> <tr> <td>Наружные, внутренние кап. стены</td> <td>кирпичные</td> </tr> <tr> <td>Перегородки</td> <td>кирпичные</td> </tr> <tr> <td>чердачные</td> <td>деревянные</td> </tr> <tr> <td>Крыша</td> <td>2-ухскатная шиферная</td> </tr> <tr> <td>Полы</td> <td>бетонные, дощатые</td> </tr> <tr> <td>Проемы оконные</td> <td>двойные</td> </tr> <tr> <td>Проемы дверные</td> <td>двухпольные</td> </tr> <tr> <td>Наружная отделка</td> <td>побелка</td> </tr> <tr> <td>Внутренняя отделка</td> <td>побелка</td> </tr> <tr> <td>Центральное отопление</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Год постройки	1951	Число этажей	1	Площадь застройки	469 м.кв.	Объем здания	1 529 м.куб.	Общая площадь здания	383 м.кв.	Площадь нежилых помещений	383 м.кв.	Материал стен	кирпич	Физический износ	32%	Складская	383 м.кв.	Фундамент	бутобетонный	Наружные, внутренние кап. стены	кирпичные	Перегородки	кирпичные	чердачные	деревянные	Крыша	2-ухскатная шиферная	Полы	бетонные, дощатые	Проемы оконные	двойные	Проемы дверные	двухпольные	Наружная отделка	побелка	Внутренняя отделка	побелка	Центральное отопление	-
	Год постройки	1951																																							
	Число этажей	1																																							
	Площадь застройки	469 м.кв.																																							
	Объем здания	1 529 м.куб.																																							
	Общая площадь здания	383 м.кв.																																							
	Площадь нежилых помещений	383 м.кв.																																							
	Материал стен	кирпич																																							
	Физический износ	32%																																							
	Складская	383 м.кв.																																							
	Фундамент	бутобетонный																																							
	Наружные, внутренние кап. стены	кирпичные																																							
	Перегородки	кирпичные																																							
	чердачные	деревянные																																							
	Крыша	2-ухскатная шиферная																																							
Полы	бетонные, дощатые																																								
Проемы оконные	двойные																																								
Проемы дверные	двухпольные																																								
Наружная отделка	побелка																																								
Внутренняя отделка	побелка																																								
Центральное отопление	-																																								

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	Водопровод	-
	Электроосвещение	открытая проводка
	Вентиляция	естественная
	Канализация	-
	Разные работы	-
	<p>Принадлежности: Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34621, протяженностью 68,1 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/9. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—сеть бытовой канализации (безнапорная). Год постройки: 1953.</p> <p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34618, протяженностью 26,7 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/9. Назначение—сооружение специализированное энергетики, наименование—наружные сети электроснабжения 0,4 кВ. Год постройки: 1955</p>	

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	<p>13. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16329, площадью 279,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материального снабжения, хранилищ, наименование – склады.</p>	
	Год постройки	1954
	Число этажей	1
	Площадь застройки	284 м.кв.
	Объем здания	1 057 м.куб.
	Общая площадь здания	282 м.кв.
	В том числе подвала	58 м.кв.
	Площадь нежилых помещений	279 м.кв.
	Материал стен	кирпичные столбы с бревенч.забиркой
	Физический износ	32%
	Складская	221 м.кв.
	Фундамент	бутобетонный
	Наружные, внутренние кап. стены	кирпичные столбы с бревенч.забиркой
	Перегородки	дощатые
	Чердачные	деревянные
	Подвальные	ж/бетонные плиты
Крыша	шиферная	
Полы	бетонные	
Проемы оконные	одинарные	

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	Проемы дверные	двухпольные
	Наружная отделка	побелка
	Внутренняя отделка	побелка
	Центральное отопление	-
	Водопровод	-
	Электроосвещение	открытая проводка
	Вентиляция	естественная
	Канализация	-
	Разные работы	бетонные отмостки
	<p>Принадлежности: Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34635, протяженностью 760,0 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Е. Назначение– сооружение неустановленного назначения, наименование–благоустройство территории. Год постройки: 1979.</p> <p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34690, протяженностью 99,1 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Е. Назначение– сооружение неустановленного назначения, наименование–ограждение. Год постройки: 1979</p>	

Фотография объекта	Характеристики объекта		
	<p>14. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16327, площадью 602,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материального снабжения, хранилищ, наименование – склады разных товаров.</p>		
	<table border="1"> <tr> <td>Год постройки</td> <td>1951</td> </tr> </table>	Год постройки	1951
	Год постройки	1951	
	<table border="1"> <tr> <td>Число этажей</td> <td>1</td> </tr> </table>	Число этажей	1
	Число этажей	1	
	<table border="1"> <tr> <td>Площадь застройки</td> <td>803 м.кв.</td> </tr> </table>	Площадь застройки	803 м.кв.
	Площадь застройки	803 м.кв.	
	<table border="1"> <tr> <td>Объем здания</td> <td>2 762 м.куб.</td> </tr> </table>	Объем здания	2 762 м.куб.
	Объем здания	2 762 м.куб.	
	<table border="1"> <tr> <td>Общая площадь здания</td> <td>610,4 м.кв.</td> </tr> </table>	Общая площадь здания	610,4 м.кв.
	Общая площадь здания	610,4 м.кв.	
	<table border="1"> <tr> <td>Нормируемая площадь здания</td> <td>610,4 м.кв.</td> </tr> </table>	Нормируемая площадь здания	610,4 м.кв.
	Нормируемая площадь здания	610,4 м.кв.	
	<table border="1"> <tr> <td>Материал стен</td> <td>кирпичные</td> </tr> </table>	Материал стен	кирпичные
	Материал стен	кирпичные	
<table border="1"> <tr> <td>Физический износ</td> <td>52%</td> </tr> </table>	Физический износ	52%	
Физический износ	52%		
<table border="1"> <tr> <td>Склады</td> <td>593,5 м.кв.</td> </tr> </table>	Склады	593,5 м.кв.	
Склады	593,5 м.кв.		
<table border="1"> <tr> <td>Бытовое помещение</td> <td>8,8 м.кв.</td> </tr> </table>	Бытовое помещение	8,8 м.кв.	
Бытовое помещение	8,8 м.кв.		
<table border="1"> <tr> <td>Фундамент</td> <td>бутобетонный</td> </tr> </table>	Фундамент	бутобетонный	
Фундамент	бутобетонный		
<table border="1"> <tr> <td>Наружные, внутренние кап. стены</td> <td>кирпичные 0,21, 032 м</td> </tr> </table>	Наружные, внутренние кап. стены	кирпичные 0,21, 032 м	
Наружные, внутренние кап. стены	кирпичные 0,21, 032 м		
<table border="1"> <tr> <td>Внутренние стены</td> <td>нет</td> </tr> </table>	Внутренние стены	нет	
Внутренние стены	нет		
<table border="1"> <tr> <td>Перегородки</td> <td>кирпичные 0,21, 032 м</td> </tr> </table>	Перегородки	кирпичные 0,21, 032 м	
Перегородки	кирпичные 0,21, 032 м		
<table border="1"> <tr> <td>Чердачные</td> <td>деревянные</td> </tr> </table>	Чердачные	деревянные	
Чердачные	деревянные		
<table border="1"> <tr> <td>Крыша</td> <td>шиферная</td> </tr> </table>	Крыша	шиферная	
Крыша	шиферная		
<table border="1"> <tr> <td>Полы</td> <td>бетонные</td> </tr> </table>	Полы	бетонные	
Полы	бетонные		
<table border="1"> <tr> <td>Проемы оконные</td> <td>одинарные деревянные</td> </tr> </table>	Проемы оконные	одинарные деревянные	
Проемы оконные	одинарные деревянные		
<table border="1"> <tr> <td>Проемы дверные</td> <td>двухпольные, деревянные</td> </tr> </table>	Проемы дверные	двухпольные, деревянные	
Проемы дверные	двухпольные, деревянные		
<table border="1"> <tr> <td>Наружная отделка</td> <td>нет</td> </tr> </table>	Наружная отделка	нет	
Наружная отделка	нет		

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	Внутренняя отделка	побелка, покраска
	Центральное отопление	нет
	Водопровод	нет
	Электроснабжение	открытая проводка
	Вентиляция	естественная
	Канализация	нет
	Прочие-крыльцо	бетонные

Фотография объекта	Характеристики объекта																																								
	<p>15. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16333, площадью 108,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание специализированное энергетики, наименование – электроподстанция.</p> <table border="1" data-bbox="1133 555 2085 1461"> <tbody> <tr> <td>Год постройки</td> <td>1955</td> </tr> <tr> <td>Число этажей</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Площадь застройки</td> <td>140 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Объем здания</td> <td>519 м.куб.</td> </tr> <tr> <td>Общая площадь здания</td> <td>116 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Площадь нежилых помещений</td> <td>108 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Материал стен</td> <td>кирпич</td> </tr> <tr> <td>Физический износ</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>Склады</td> <td>593,5 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Столярная мастерская</td> <td>35 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Складская</td> <td>35 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Электрощитовая</td> <td>18 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Прочая</td> <td>20 м.кв.</td> </tr> <tr> <td>Фундамент</td> <td>бутобетонный</td> </tr> <tr> <td>Наружные, внутренние кап. стены</td> <td>кирпичные</td> </tr> <tr> <td>Перегородки</td> <td>кирпичные оштукатуренные</td> </tr> <tr> <td>Чердачные</td> <td>ж/бетонные</td> </tr> <tr> <td>Крыша</td> <td>2-хскатная шиферная</td> </tr> <tr> <td>Полы</td> <td>бетонные</td> </tr> <tr> <td>Проемы оконные</td> <td>двойные</td> </tr> </tbody> </table>	Год постройки	1955	Число этажей	1	Площадь застройки	140 м.кв.	Объем здания	519 м.куб.	Общая площадь здания	116 м.кв.	Площадь нежилых помещений	108 м.кв.	Материал стен	кирпич	Физический износ	35%	Склады	593,5 м.кв.	Столярная мастерская	35 м.кв.	Складская	35 м.кв.	Электрощитовая	18 м.кв.	Прочая	20 м.кв.	Фундамент	бутобетонный	Наружные, внутренние кап. стены	кирпичные	Перегородки	кирпичные оштукатуренные	Чердачные	ж/бетонные	Крыша	2-хскатная шиферная	Полы	бетонные	Проемы оконные	двойные
	Год постройки	1955																																							
	Число этажей	1																																							
	Площадь застройки	140 м.кв.																																							
	Объем здания	519 м.куб.																																							
	Общая площадь здания	116 м.кв.																																							
	Площадь нежилых помещений	108 м.кв.																																							
	Материал стен	кирпич																																							
	Физический износ	35%																																							
	Склады	593,5 м.кв.																																							
	Столярная мастерская	35 м.кв.																																							
	Складская	35 м.кв.																																							
	Электрощитовая	18 м.кв.																																							
	Прочая	20 м.кв.																																							
	Фундамент	бутобетонный																																							
Наружные, внутренние кап. стены	кирпичные																																								
Перегородки	кирпичные оштукатуренные																																								
Чердачные	ж/бетонные																																								
Крыша	2-хскатная шиферная																																								
Полы	бетонные																																								
Проемы оконные	двойные																																								

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	Проемы дверные	одна и двухпольные
	Наружная отделка	побелка, окраска
	Внутренняя отделка	штукатурка, побелка, покраска
	Центральное отопление	стальные трубы
	Водопровод	нет
	Электроснабжение	открытая проводка
	Вентиляция	естественная
	Канализация	нет
	Разные работы	бетонные отмостки

Фотография объекта	Характеристики объекта		
	<p>16. Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16335, площадью 53,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – станция перекачки.</p>		
	<table border="1"> <tr> <td>Год постройки</td> <td>1953</td> </tr> </table>	Год постройки	1953
	Год постройки	1953	
	<table border="1"> <tr> <td>Число этажей</td> <td>1</td> </tr> </table>	Число этажей	1
	Число этажей	1	
	<table border="1"> <tr> <td>Площадь застройки</td> <td>43 м.кв.</td> </tr> </table>	Площадь застройки	43 м.кв.
	Площадь застройки	43 м.кв.	
	<table border="1"> <tr> <td>Объем здания</td> <td>288 м.куб.</td> </tr> </table>	Объем здания	288 м.куб.
	Объем здания	288 м.куб.	
	<table border="1"> <tr> <td>Общая площадь здания</td> <td>60 м.кв.</td> </tr> </table>	Общая площадь здания	60 м.кв.
	Общая площадь здания	60 м.кв.	
	<table border="1"> <tr> <td>В том числе подвала</td> <td>30 м.кв.</td> </tr> </table>	В том числе подвала	30 м.кв.
	В том числе подвала	30 м.кв.	
	<table border="1"> <tr> <td>Площадь нежилых помещений</td> <td>53 м.кв.</td> </tr> </table>	Площадь нежилых помещений	53 м.кв.
	Площадь нежилых помещений	53 м.кв.	
<table border="1"> <tr> <td>Материал стен</td> <td>кирпич</td> </tr> </table>	Материал стен	кирпич	
Материал стен	кирпич		
<table border="1"> <tr> <td>Физический износ</td> <td>34%</td> </tr> </table>	Физический износ	34%	
Физический износ	34%		
<table border="1"> <tr> <td>Станция перекачки</td> <td>27 м.кв.</td> </tr> </table>	Станция перекачки	27 м.кв.	
Станция перекачки	27 м.кв.		
<table border="1"> <tr> <td>Подвал</td> <td>26 м.кв.</td> </tr> </table>	Подвал	26 м.кв.	
Подвал	26 м.кв.		
<table border="1"> <tr> <td>Фундамент</td> <td>бутобетонный</td> </tr> </table>	Фундамент	бутобетонный	
Фундамент	бутобетонный		
<table border="1"> <tr> <td>Наружные, внутренние кап. стены</td> <td>кирпичные</td> </tr> </table>	Наружные, внутренние кап. стены	кирпичные	
Наружные, внутренние кап. стены	кирпичные		
<table border="1"> <tr> <td>Перегородки</td> <td>кирпичные оштукатуренные</td> </tr> </table>	Перегородки	кирпичные оштукатуренные	
Перегородки	кирпичные оштукатуренные		
<table border="1"> <tr> <td>Чердачные</td> <td>ж/бетонные плиты</td> </tr> </table>	Чердачные	ж/бетонные плиты	
Чердачные	ж/бетонные плиты		
<table border="1"> <tr> <td>Подвальные</td> <td>ж/бетонные плиты</td> </tr> </table>	Подвальные	ж/бетонные плиты	
Подвальные	ж/бетонные плиты		
<table border="1"> <tr> <td>Крыша</td> <td>совмещенная рулонная</td> </tr> </table>	Крыша	совмещенная рулонная	
Крыша	совмещенная рулонная		
<table border="1"> <tr> <td>Полы</td> <td>бетонные</td> </tr> </table>	Полы	бетонные	
Полы	бетонные		
<table border="1"> <tr> <td>Проемы оконные</td> <td>одинарные</td> </tr> </table>	Проемы оконные	одинарные	
Проемы оконные	одинарные		

Фотография объекта	Характеристики объекта	
	Проемы дверные	одна и двухпольные металлический
	Наружная отделка	побелка, окраска
	Внутренняя отделка	штукатурка, побелка
	Центральное отопление	нет
	Водопровод	нет
	Электроснабжение	скрытая проводка
	Вентиляция	естественная
	Канализация	нет
	Разные работы	бетонные отмостки
	<p>Принадлежности: Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34624, протяженностью 163,4 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/5. Назначение—сооружение неустановленного назначения, наименование—сеть бытовой канализации (безнапорная). Год постройки: 1979.</p> <p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-16967, протяженностью 2 835 м.п., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58В. Назначение—сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование—сеть фекальной канализации (напорная). Год постройки: 1979</p>	

Фотография объекта	Характеристики объекта
	<p>Капитальное строение с инвентарным номером 401/С-34615, протяженностью 115,3 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/5. Назначение— сооружение специализированное энергетики, наименование—наружные сети электроснабжения 0,4 кВ.</p> <p>Год постройки: 1955</p>
	

Фотография объекта	Характеристики объекта
	

Директор

А.И.Конопацкий